



**タヒボ NFD®**  
**FRX6®**  
顆粒加工食品

■作り方・お召し上がり方[一例]



- ① カップに「FRx6」分包の顆粒を入れます。
- ② 約150ccのお湯または水を注ぎます。  
※水分量は好みに合わせて調整してください。
- ③ スプーンなどで軽く混ぜ、顆粒がすべて溶けたらお召し上がりください。

- 「FRx6」顆粒の量は、飲用目的に応じて調節していただけます。詳しくはタヒボ販売代理店にご相談ください。

【おすすめのお召し上がり方】



煎じたタヒボ茶に「FRx6」顆粒を溶かしてお飲みください。風味が増し、よりタヒボを実感できます。



**タヒボ NFD®**  
**FRX6®** タブレット  
粒剤加工食品

■お召し上がり方 [一例]

お湯または水と一緒に、噛まずにそのままお召し上がりください。



- 「FRx6」タブレットの量は、飲用目的に応じて調節していただけます。詳しくはタヒボ販売代理店にご相談ください。

【おすすめのお召し上がり方】



煎じたタヒボ茶と一緒に召し上がりください。



**タヒボ NFD®**  
**ナフディン®**  
軟カプセル加工食品

■お召し上がり方 [一例]



健康維持の場合、1日4球からを目安に、水などと一緒に噛まずにお召し上がりください。

※ B S E (狂牛病) に配慮してブタ由来のゼラチンカプセルを使用しております。

- お召し上りになるナフディンの量は、摂取目的に応じて調節していただけます。詳しくはタヒボ販売代理店にご相談ください。